

Tierrfino contact (Lehmhaftgrund)

Ergänzungsprodukt

_		• •	
RACC	hre	וחונ	Ina
Besc	1111		ulig

Tierrfino contact Lehmhaftgrund dient als Voranstrich für dickschichtige Tierrfino Produkte. contact ist die empfohlene Untergrundvorbehandlung für Tierrfino Finish, Tierrfino Base Lehmputz und Tierrfino Kalk Kalkputz. contact kann auch als Untergrund für Tierrfino ipaint verwendet werden, um einen

Strukturanstrich zu realisieren.

Farbe

contact ist weiß pigmentiert.

Eigenschaften

contact ist nach dem Trocknen geruchlos. contact ist nicht in der Dusche oder anderen Bereichen anzuwenden, wo direkter Wasserkontakt auftritt. contact ist diffusionsoffen und wirkt damit feuchtigkeitsregulierend.

Untergründe

Trocken, absorbierend, staub- und fettfrei. Sehr glatte Untergründe sind mit einem feinen Schleifpapier aufzurauen. Sehr stark saugende Untergründe mit Tierrfino Fix vorbehandeln.

Voraussetzungen

Die Luft- und Untergrundtemperatur muss mindestens 5 ° C betragen.

Mischen

contact ist gebrauchsfertig.

Verarbeitung

contact vor dem Verarbeiten gut durchrühren. contact auf dem Untergrund mit einem Flächenstreicher ausstreichen oder mittels einer kurzflorigen Farbrolle aufrollen. Dabei den Sand gleichmäßig verteilen.

Materialbedarf

ca. 0,25 Liter je m², der Verbrauch variiert je nach Rauigkeit des Untergrundes.

Trocknungszeit

Unter normalen Witterungsbedingungen (20 Grad, 60% relative Luft-Feuchte) ist eine Trocknungsdauer von 6 Stunden zu veranschlagen.

Haltbarkeit

Einmal geöffnet, ist contact innerhalb von einem Jahr zu verarbeiten.

Zusammensetzung

Baumharzbinder, Calciumcarbonat, Titan-Oxyd, Zuschlagstoffe, Wasser und 0,1 % Konservierungsmittel

Sicherheitshinweis

Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei erhöhtem Risiko (Zimmerdecke) Schutzbrille tragen.

Aufbewahrungshinweis

Trocken, kühl und frostfrei lagern. Produkt gut verschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verpackung

Eimer 5 Liter Artikel Nr.: 54413, Eimer 10 Liter Artikel Nr.: 54403



Dornierweg 4-6 48155 Münster **Tel:** 0251 60 99 0 **Fax:** 0251 60 99 30

email: tierrfino@mtm-baustoffe.de

www: tierrfino.de

Februar 14 Seite 1 von 2



Tierrfino contact (Lehmhaftgrund)

Ergänzungsprodukt

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM-Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jedem Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden. Bei jeder neuen Ausgabe der Produktinformation verfällt die Gültigkeit der vorherigen Ausgabe.



Dornierweg 4-6 48155 Münster **Tel:** 0251 60 99 0 **Fax:** 0251 60 99 30

email: tierrfino@mtm-baustoffe.de

www: tierrfino.de

Februar 14 Seite 2 von 2